

Nieuwsbrief:

In dit nummer:

- **Telefoonnummer SCI & SII**
- **Wijziging Reglementen SNA**
- **Factsheet normale arbeidsduur**



Safex Certificatie Instelling B.V.
Safex Inspectie Instelling B.V.

Nijverheidstraat 17
2984 AH Ridderkerk

Tel: 088-0289000

info@safexci.nl
www.safexci.nl

- **Telefoonnummer SCI & SII**

Per 1 september 2017 is het telefoonnummer van Safex Certificaten Instelling B.V. en Safex Inspectie Instelling B.V. gewijzigd naar **088-0289000**.

- **Reglement van de SNA gewijzigd per 1 september 2017**

Per 1 september 2017 is het reglement registratie en inspectie instellingen door de SNA gewijzigd. De SNA is verantwoordelijk voor de wijziging in het reglement registratie en inspectie instelling. De wijzigingen zijn voornamelijk inhoudelijke wijzigingen.

Hieronder een overzicht van de artikelen die gewijzigd zijn per reglement.

Reglement inspectie instelling 17.02 versie

- artikel 6 sub 4
- artikel 7 sub 8
- artikel 9 sub 8
- artikel 9 sub 9
- artikel 16 sub 4
- artikel 16 sub 5

Reglement Registratie 17.02 versie

- artikel 7 sub 7
- artikel 8 sub 4
- artikel 9 sub 5
- artikel 9 sub 13
- artikel 11 sub 2

- **Wijzigingen in SNA Factsheet normale arbeidsduur**

De normale arbeidsduur is niet altijd eenduidig af te leiden uit de van toepassing zijnde cao en kan derhalve discussie oproepen. Voor de inspecties voor het SNA-keurmerk wordt daarom het schema uit de Factsheet normale arbeidsduur als uitgangspunt genomen. Per 1 augustus 2017 is de huidige Factsheet op enkele onderdelen gewijzigd vanwege recent doorgevoerde aanpassingen in cao's en/of de algemeen verbindendverklaring van cao's.

Op het moment dat een inspecteur eenduidig kan vaststellen welke cao van toepassing is op een werknemer, wordt de arbeidsduur uit dit schema als uitgangspunt gebruikt voor de bepaling van het van toepassing zijnde wettelijke minimum bruto uurloon.

Klik [hier](#) voor de Factsheet zoals deze zal worden gehanteerd per 1-8-2017.