

Offerteaanvraag certificatie VCA*/** VCU

Algemene gegevens	
Naam organisatie	:
Rechtsvorm	:
Contactpersoon	:
Tekenbevoegde (directeur)	:
Hoofdvestiging incl. nevenvestigingen	: Aantal eigen medewerkers + : manuren
Aantal projecten/werklocaties gelijktijdig in uitvoering (VCA)	: Aantal ingeleende medewerkers + : manuren
	: Aantal uitzendkrachten (VCU) :
Omschrijving activiteiten (scope)	:
Processen of taken die uitbesteed worden en relevant zijn voor de scope	:
Naam consultant/adviseur	:
Zijn er naast de normale (wettelijke eisen) nog andere specifieke wettelijke of klanteisen waaraan uw onderneming moet voldoen? <u>(dit is een verplichting vanuit de SSVV (MD22))</u>	: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, namelijk _____ _____ _____

NAW-gegevens hoofdvestiging	
Bezoekadres	:
Postcode en plaats	:
Postadres	:
Postcode en plaats	:
Email contactpersoon	:
Internetadres	:
Telefoonnummer	:
Faxnummer	:
KVK nr (kopie bijvoegen tot aan de natuurlijke persoon (niet ouder dan 3 maanden)	:
Vraagt offerte aan voor	: <input type="checkbox"/> VCA* versie 2017/6.0 <input type="checkbox"/> VCU versie 2011/05 <input type="checkbox"/> VCA ** versie 2017/6.0 <input type="checkbox"/> VCA Petrochemie
Voor VCU aantal opdrachtgevers	:
Gewenste periode certificering	:

ALDUS NAAR WAARHEID INGEVULD.

Gelieve dit formulier ingevuld te retourneren aan Safex Certificatie Instelling B.V.: Nijverheidstraat 17

Postcode : 2984 AH, Ridderkerk of te mailen naar: info@safexci.nl.

Het onderstaande deel in te vullen door Safex Certificatie Instelling B.V.	
Voldoende capaciteit voor audit?	: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Deskundig personeel (scope) aanwezig:	: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Na(a)m(en) auditeamleden	:
Offerte uitbrengen	: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Paraaf directeur:	Datum:

Instructie minimaal aantal te besteden mandagen in het kader van VCA audits

	Aantal FTE	VCA*	VCA**	VCA-P	Rapportagetijd
		Fase 1 + fase 2	Fase 1 + fase 2	Fase 1 + fase 2	
<input type="checkbox"/>	Laag (<50)	0,75	1,75	1,75	0,25-0,50
<input type="checkbox"/>	Middel (50-100)	1	2	2	0,25- 0,50
<input type="checkbox"/>	Hoog (>100)	1	2	2	0,50

In afwijking van IAF MD22 moet de certificatie instelling voor de bepaling van de totale audittijd bij de initiële audit de bovenstaande tabel gebruiken.

Totaal te bezoeken nevenvestigingen in het kader van VCA

Totaal aantal nevenvestigingen	Bij initiële audit	Bij elke controle audit	Bij hercertificatie
X	\sqrt{x}	$0,6\sqrt{x}$	$0,8\sqrt{x}$
2	2	1	2
3-4	2	2	2
5-6	3	2	2
7-9	3	2	3
10-11	4	2	3
12-14	4	3	3
15-16	4	3	4
17-25	5	3	4
26 of meer	5	3	4

Aantal te bezoeken projecten of werklocaties in het kader van VCA

Aantal gelijklopende projecten of werklocaties	Te bezoeken projecten of werklocaties
1	1
2-5	2
6-10	3
11-20	4
21-30	5
31-50	6
51-75	7
76-100	8
101-200	9
201-300	10
301 of meer	11

Instructie minimaal aantal te besteden mandagen in het kader van VCU audits

		Initiële audit	Tussentijdse audit	Herhalingsaudit
<input type="checkbox"/>	VCU	$1\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ / nevenvestiging	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ / nevenvestiging	$1 + \frac{1}{2}$ / nevenvestiging
Reductie op basis van IAF-MD5:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motivatie i.g.v. reductie:		10%	20%	30%
		<input type="checkbox"/>	Anders, nl.	%

Voor aantal te bezoeken VCU-nevenvestigingen, VCU, versie 2011/05